



grupo

ESCAYOLAS

NIÑEROLA

gypsum plaster systems

www.bioplac.com



BARIdeck[®]

Presentación de Producto

BariDeck es una tarima exterior alveolar de madera técnica de nueva generación. Ideal para su uso en terrazas, piscinas, jardines y cualquier otra zona de ocio exterior.

Sus principales características son las siguientes:

- Base tipo WPC. Producto hecho en PVC y Biomasa (50%/50%).
- Medidas de 2200 x 120 x 22 mm.
- Disponibilidad de rastreles, grapas y terminaciones.
- Mínima dilatación, tanto a lo largo como a lo ancho.
- Uso de pigmentación mineral, lo que garantiza una larga duración del color.
- Disponible en 5 colores distintos.
- Junta coextruida de PVC elástico en los laterales para sellar las juntas entre lamas.
- Fácil mantenimiento y limpieza de las manchas.
- Altamente resistente a termitas y hongos.
- Producto fabricado en España.

Detalles de los complementos



Grapa




Rastrel



Remate

BariDeck tiene todos los complementos necesarios para una instalación completa.

Detalles de la coextrusión lateral



Este innovador sistema con junta de PVC flexible coextruida, permite que BariDeck quede instalado impidiendo el paso de la suciedad y ocultando las grapas de montaje.

El sistema de montaje mediante Grapas y rastreles especiales facilita enormemente el trabajo y la calidad de instalación final del producto.



