

SECCIÓN 2. CARTÓN YESO



DECOPLACK



4.1 Sistemas cartón yeso Placo

PLACAS PLACO BA

Gamma Standard

Placa de yeso laminado estándar fabricada en continuo con los bordes longitudinales afinados.

	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS BA-6	BA6300	6 x1200 x 3000	60	10.49	37.76
PLACAS BA-10	BA10250	10 x1200 x 2500	48	6.77	20.31
PLACAS BA-13	BA13200	13 x1200 x 2000	36	6.69	16.06
	BA13250	13 x1200 x 2500	36		20.07
	BA13260	13 x1200 x 2600	36		20.87
	BA13270	13 x1200 x 2700	36		21.68
	BA13280	13x 1200 x 2800	36		22.48
	BA13300	13 x1200 x 3000	36		24.08
PLACAS BA-15	BA15200	15 x1200 x 2000	30	7.91	18.98
	BA15250	15 x1200 x 2500	30		23.73
	BA15260	15 x1200 x 2600	30		24.68
	BA15270	15 x1200 x 2700	30		25.63
	BA15280	15 x1200 x 2800	30		26.58
	BA15300	15 x1200 x 3000	30		28.48
PLACAS BA-18	BA18250	18 x1200 x 2500	24	8.43	32.58



PLACAS PLACO BA ESPECIAL REFORMA

Gamma Standard

Placas de yeso laminado definidas para obras de reforma y bricolaje dado su anchura y su falcidad de manejo.

	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS BA-13	BA136200	13 x 600 x 2000	72	9.33	11.20
	BA136250	13 x 600 x 2500	72		14.00
	BA139200	13 x 900 x 2000	48	8.35	15.03



PLACAS PLACO 4PRO

Gamma Standard

Placa de 4 bordes afinados que permite alcanzar una alta calidad de acabado.

	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS 4PRO-13	4BA13200	13x1200x2000	36	9.02	21.65
	4BA13250	13x1200x2500	36		27.06



4.1 Sistemas cartón yeso Placo

PLACAS PLACO MEGAPLAC

Gamma Standard

Placa de yeso laminado que proporciona una gran robustez, rápida instalación y ahorro de material.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS MEGAPLAC 25	ME25250	25 x 900 x 2500	22	8.74	32.76

PLACAS PLACOMARINE PPM

Gamma Hidrófuga

Placa de Yeso Laminado con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural, aditivada convenientemente para reducir la absorción superficial de agua (H1 según EN 520)



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS PPM-13	PPM13200	13 x1200 x 2000	36	12.13	29.11
	PPM13250	13 x1200 x 2500	36		36.39
	PPM13260	13 x1200 x 2600	36		37.85
	PPM13270	13 x1200 x 2700	36		39.30
	PPM13300	13 x1200 x 3000	36		43.67
PLACAS PPM-15	PPM15250	15 x1200 x 2500	30	13.75	41.25
	PPM15260	15 x1200 x 2600	30		42.90
	PPM15270	15 x1200 x 2700	30		44.55
	PPM15300	15 x1200 x 3000	30		49.50
PLACAS PPM-18	PPM18250	18 x1200 x 2500	24	22.75	68.25

PLACAS PLACO PPV - AL

Barrera vapor

Placa de yeso laminado a la que se adhiere en su dorso una lámina de aluminio, obteniéndose una barrera de vapor en los trasdosados que evita las condensaciones intersticiales en los muros de fachada.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS PPV "AL"-13	PPV13250	13x1200 x 2500	36	15.35	46.05
	PPV13300	13x1200 x 3000	36		55.26

PLACAS PLACOMARINE 4PRO PPM

Gamma Hidrófuga

Placa de 4 bordes afinados que permite alcanzar una alta calidad de acabado.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS 4PRO PPM-13	4PM13200	13x1200x2000	36	12.78	30.67
	4PM13250	13x1200x2500	36		38.34

PLACAS AQUAROC

Gamma Hidrófuga

Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.




	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS AQUAROC-13	AQ13240	13x1200x2400	15	39.25	113.04
	AQ13250	13x1200x2500	15		117.75

4.1 Sistemas cartón yeso Placo

PLACAS GLASROC X

Gamma Hidrófuga

Placa de altas prestaciones, revestida y reforzada con fibra de vidrio y un tratamiento especial hidrófobo que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.

	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud	
	PLACAS GLASROC X-13	GX13200	13x1200x2000	50	22.70	54.48
		GX13240	13x1200x2400	50		65.38
		GX13300	13x1200x3000	50		81.72

Para aplicaciones interiores....



Tornillo THTPF



Perfilería Hydrostil



Cinta de fibra



Placo PR Hydro



Promix Hydro




PLACA DE YESO CON MÁXIMA RESISTENCIA A LA HUMEDAD PARA APLICACIONES INTERIORES Y EXTERIORES



4.1 Sistemas cartón yeso Placo


PLACAS PLACOFLAM PPF**Protección contra el fuego**

Placa de yeso laminado con altas prestaciones frente al fuego.

	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud	
	PLACAS PPF-13	PPF13250	13x1200 x 2500	36	11.14	33.42
		PPF13300	13x1200 x 3000	36		40.10
	PLACAS PPF-15	PPF15250	15x1200 x 2500	30	13.75	41.25
		PPF15300	15x1200 x 3000	30		49.50


PLACAS MEGAPLAC PLACOFLAM PPF**Protección contra el fuego**

Placa de yeso laminado con altas prestaciones frente al fuego que además cuenta con una gran robustez y una rápida instalación.

	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud	
	PLACAS MEGAPLAC PPF-25	MEPPF20	25x900x2000	22	27.52	49.54
		MEPPF25	25x900x2500	22		61.92


PLACAS PLACO COREBOARD**Protección contra el fuego**

Placa de yeso laminado con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural de 19mm de espesor y 600 mm de ancho que se emplea para la ejecución del sistema Placo® Shaftwall, fabricada mediante proceso de laminación en continuo.

	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud	
	PLACAS COREBOARD	CO19300	19x 600 x 3000	60	33.37	60.07


PLACAS Activ'Air**Mejora calidad aire interior**

Placa de yeso laminado que incorpora la tecnología Activ'Air, proporcionando una mejora en la calidad del aire interior.

	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud	
	PLACAS BA-13 Activ'Air	BA13250A	13x1200x2500	36	10.18	30.54
		BA13300A	13x1200x3000	36		36.65
	PLACAS 4PRO Activ'Air	4BA13200AA	13x1200x2000	36	14.12	33.88
		4BA13250AA	13x1200x2500	36		42.36

PLACAS ACÚSTICAS PPH**Gamma aislamiento acústico**

Placa que además de un alto aislamiento acústico proporciona una mayor resistencia al fuego y a los impactos.

	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud	
	PLACAS PPH-13	PPH13250	13x1200x2500	30	12.19	36.57
		PPH13300	13x1200x3000	30		43.88
	PLACAS PPH-15	PPH15250	15x1200x2500	24	14.40	43.20
		PPH15300	15x1200x3000	24		51.84

4.1 Sistemas cartón yeso Placo

PLACAS HABITO

Gamma alta dureza

Placa de yeso laminado que proporciona las máximas prestaciones de capacidad de carga y resistencia a impactos.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS HABITO-13	H13200	13x1200x2000	30	12.88	30.91
	H13250	13x1200x2500	30		38.64
	H13300	13x1200x3000	30		46.37
PLACAS HABITO-15	H15200	15x1200x2000	24	15.16	36.38
	H15250	15x1200x2500	24		45.48
PLACAS HABITO PPM-13	PHM13200	13x1200x2000	46	19.49	46.78
	PHM13250	13x1200x2500	36		58.47



¿TE APORTAN
CONFORT
TUS PAREDES?



La placa Habito®,
la revolución de las paredes.

Diseñada para resistir
tu día a día



RESISTENCIA
A CARGAS



CONFORT
TÉRMICO



CONFORT
ACÚSTICO



PLACAS PIP PLACO IMPACT

Gamma alta dureza

Placa de yeso laminado revestida con un cartón especial con la que se alcanzan las máximas prestaciones de robustez.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS PIP 13	PI13250	13x1200x2500	30	11.09	38.25
PLACAS PIP 15	PI15250	15x1200x2500	24	15.18	45.54

PLACAS RIGIDUR

Gamma alta dureza

Placa de fibro yeso que ofrece altas prestaciones frente a impactos y resistencia superficial.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS RIGIDUR H13 BR	R13240BR	13x1200x2400	40	24.08	69.35
PLACAS RIGIDUR H13 BC	R13240BC	13x1200x2400	40	23.30	67.10

PLACAS SOLERA RIGIDUR

Gamma alta dureza

Placa de fibro yeso para suelo que ofrece altas prestaciones frente a impactos y resistencia superficial



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS SOLERA RIGIDUR	RS20	20x500x1500	48	42.79	32.09

4.1 Sistemas cartón yeso Placo

PLACAS X- RAY PROTECTION

Gamma protección rayos X

Placa de yeso laminado libre de plomo, óptima para la protección de salas de Rayos X.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACAS X-Ray Protection	XR13180	13x600x1800	30	50.29	54.31
	XR13240	13x600x2400	24		72.42

PLACAS PLACOMUR

Gamma aislamiento

Panel de aislamiento termo-acústico conformado por una Placa de Yeso Laminado con cartón a doble cara y alma de yeso natural y un poliestireno expandido.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
0.55 - 10 + 20 Th38	PMS1325	10 + 20 x 1200 x 2500	40	13.55	40.65
0.55 - 10 + 20 Th38	PMS1326	10 + 20 x 1200 x 2600	40		42.28
0.65 -10 + 20 Ultra 32	PMS1225	10 + 20 x 1200 x 2500	40	16.86	50.58
0.65 -10 + 20 Ultra 32	PMS1226	10 + 20 x 1200 x 2600	40		52.60
1.10 - 10 + 40 Th38	PMS1425	10 + 40 x 1200 x 2500	24	17.71	53.13
1.10 - 10 + 40 Th38	PMS1426	10 + 40 x 1200 x 2600	24		55.26
1.30 -10 + 40 Ultra 32	PMS1525	10 + 40 x 1200 x 2500	24	22.36	67.08
1.30 -10 + 40 Ultra 32	PMS1526	10 + 40 x 1200 x 2600	24		69.76
1.60 -10 + 60 Th38	PMS1625	10 + 60 x 1200 x 2500	17	23.21	69.63
1.60 -10 + 60 Th38	PMS1626	10 + 60 x 1200 x 2600	17		72.42
1.90 -10 + 60 Ultra 32	PMS1925	10 + 60 x 1200 x 2500	17	28.35	85.05
1.90 -10 + 60 Ultra 32	PMS1926	10 + 60 x 1200 x 2600	17		88.45
2.15 -10 + 80 Th38	PMS2125	10 + 80 x 1200 x 2500	13	25.27	75.81
2.15 -10 + 80 Th38	PMS2126	10 + 80 x 1200 x 2600	13		78.84
2.15 -13 + 80 Ultra 32	PMS2525	13 + 80 x 1200 x 2500	13	35.63	106.89
2.15 -13 + 80 Ultra 32	PMS2526	13 + 80 x 1200 x 2600	13		111.17

PLACAS DOUBLISSIMO

Gamma aislamiento

Panel de aislamiento termo-acústico conformado por una Placa de Yeso Laminado con cartón a doble cara y alma de yeso natural y un poliestireno expandido.




	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
1.30 - 13 + 40	DS1325	13 + 40 x 1200 x 2500	22	24.35	73.05
1.30 - 13 + 40	DS1326	13 + 40 x 1200 x 2600	22		75.97
1.90 - 13 + 60	DS1925	13 + 60 x 1200 x 2500	16	31.09	93.27
1.90 - 13 + 60	DS1926	13 + 60 x 1200 x 2600	16		97.00
2.55 - 13 + 80	DS2525	13 + 80 x 1200 x 2500	13	36.83	110.49
2.55 - 13 + 80	DS2526	13 + 80 x 1200 x 2600	13		114.91

PLACAS PLACO TRILLAJE PPA

Panel transformado formado por dos Placas de Yeso Laminado de 9,5 mm de espesor con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural, unidas mediante una estructura de cartón en nido de abeja, conformando un elemento de espesor total de 50 mm.



	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	€/ud
PLACA PPA 5A	PTRI250	50 x 1200 x 2500	24	33.35	100.05







4.6 Placas perforadas fonoabsorventes

**RIGITONE**

Techo continuo fonoabsorbente de Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y tecnología Activ'Air®.

	ref	medidas mm	Ud/pal	€/ud	
	RIGITONE 8/18	PR818	13 x 1188 x 1998	20	69.91
	RIGITONE 8-15/20	PR1520	13 x 1200 x 2000	20	69.91
	RIGITONE 8-15/20 SUPER	PR1520S	13 x 1200 x 1960	20	68.51
	RIGITONE 12-20/66	PR122066	13 x 1188 x 1980	20	68.54
	RIGITONE 8/18 Q	PR818Q	13 x 1188 x 1998	20	69.91
	RIGITONE 12/25 Q	PR1225Q	13 x 1200 x 2000	20	69.91
	RIGITONE 6/18	PR618	13 x 1188 x 1998	20	77.51
	RIGITONE 12/25	PR1225	13 x 1200 x 2000	20	80.71
	RIGITONE 12-20-35	PR122035	13 x 1200 x 2010	20	81.12









ACCESORIOS RIGITONE

	ref	medidas mm	Ud/pal	€/ud	
	SET DE JUNTAS RIGITONE	SJR	-	1	136.54
	BOQUILLA PISTOLA DE JUNTAS RIGITONE	BPJR	-	1	11.49
	GUÍA MONTAJE	GR1023	10x10x10	2	23.08
	TORNILLOS RIGI Ø3,5 x 30 Tornillo autoroscante con cabeza de trompeta para la instalación de placas Rigitone®	TRIG130	Ø3,5 x 30	500	24.56

4.6 Placas perforadas fonoabsorbentes

**GYPTONE® BIG**

Placa fonoabsorbente para techo continuo fabricada en base a Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y tecnología Activ'Air® en su fabricación.

	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	
	QUATTRO 40	PQ40	13 x 1200 x 2400	20	26.47
	QUATTRO 41	PQ41	13 x 1200 x 2400	20	24.67
	QUATTRO 42	PQ42	13 x 1200 x 2400	20	24.67
	QUATTRO 44	PQ44	13 x 1200 x 2400	20	26.47
	QUATTRO 46	PQ46	13 x 1200 x 2400	20	24.67
	LINE TIPO 5	PLT5	13 x 900 x 2700	20	26.47
	LINE TIPO 6	PLT6	13 x 1200 x 2400	20	24.45
	SIXTO 65	PS60A	13 x 900 x 2700	20	32.19











4.6 Placas perforadas fonoabsorbentes







GYPTONE® REGISTRABLE

Placa de techo registrable fabricada en base a Placa de Yeso Laminado, con Tecnología Activ'Air® que mejora la calidad del aire interior y acabado en color blanco blanco.

		ref	borde	medidas mm	Ud/pal	€/m2
	POINT 80	P8060608	A	600 x 600 x 8	160	26.39
	POINT TIPO 11	PP11A	A	600 x 600 x 10	128	29.44
		PP11E15	E-15	600 x 600 x 10	128	31.50
		PP11CO	D2	600 x 600 x 12.5	96	41.06
	LINE TIPO 4	PLT4	A	600 x 600 x 10	128	29.44
		PLT4E15	E-15	600 x 600 x 10	128	31.50
		PLT4O	D2	600 x 600 x 12.5	96	41.06
	QUATTRO TIPO 20	PQ20A	A	600 x 600 x 10	128	29.44
		PQ20E	E-15	600 x 600 x 10	128	31.50
		PQ20O	D2	600 x 600 x 12.5	96	41.06
	QUATTRO TIPO 22	PQ22A	A	600 x 600 x 10	128	29.44
		PQ22E	E-15	600 x 600 x 10	128	31.50
		PQ22O	D2	600 x 600 x 12.5	96	43.87
	QUATTRO TIPO 50	PQ50	A	600 x 600 x 10	128	29.44
		PQ50E	E-15	600 x 600 x 10	128	31.51
		PQ50O	D2	600 x 600 x 12.5	96	41.06
	BASE 31	B3166A	A	600 x 600 x 10	128	25.63
		B3166E15	E-15	600 x 600 x 10	128	27.41
		B3166O	D2	600 x 600 x 12.5	96	37.73
	BASE 38	BASE38	A	600 x 600 x 8	160	22.59

GYPTONE® XTENSIV

Placa de techo registrable fabricada en base a Placa de Yeso Laminado, con Tecnología Activ'Air® que mejora la calidad del aire interior y acabado en color blanco.

		ref	borde	medidas mm	Ud/pal	€/m2
	LINE 8	GXL8	E-24	1800 x 300 x 10	96	53.61
	POINT 15	GXP15	E-24	1800 x 300 x 10	96	53.61
	QUATTRO 55	GXQ55	E-24	1800 x 300 x 10	96	53.61
	BASE 33	GXB33	E-24	1800 x 300 x 10	96	46.55

**Disponibles también en 1200 mm y 2400 mm de longitud.

4.10 Placas vinílicas


**GYPREX®**

Placa de Yeso Laminado para techo con un revestimiento vinílico.

	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	
	GYPREX VINILO	VG6060N	600 x 600 x 8	336	9.47
		VG12060N	1200 x 600 x 8	168	
	GYPREX VINILO + ALUMINIO	VG6060AL	600 x 600 x 8	336	18.70
	GYPREX SIN VINILO	VG66SV	600 x 600 x 8	336	7.37
		VG126SV	1200 x 600 x 8	168	

GYPREX® ASEPTA

Placa de Yeso Laminado para techo con un revestimiento vinílico con tratamiento bactericida y fungicida.

	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	
	GYPREX ASEPTA	VG6060A	600 x 600 x 8	336	20.22
		VG1260A	1200 x 600 x 8	168	20.22





4.10 Placas vinílicas

GYPREX®

Placa de Yeso Laminado para techo con un revestimiento vinílico.

	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	
	GYPREX VINILO	VG6060N	600 x 600 x 8	336	9.47
		VG12060N	1200 x 600 x 8	168	
	GYPREX VINILO + ALUMINIO	VG6060AL	600 x 600 x 8	336	18.70
	GYPREX SIN VINILO	VG66SV	600 x 600 x 8	336	7.37
		VG126SV	1200 x 600 x 8	168	

GYPREX® ASEPTA

Placa de Yeso Laminado para techo con un revestimiento vinílico con tratamiento bactericida y fungicida.

	ref	medidas mm	Ud/pal	€/m2	
	GYPREX ASEPTA	VG6060A	600 x 600 x 8	336	20.22
		VG1260A	1200 x 600 x 8	168	20.22

